

IMPRESSORA XEROX® VERSALINK® E MULTIFUNCIONAL

Personalizável, conectada e altamente capaz.

B600/B605



ConnectKey®
Technology

xerox®

Impressora Xerox® VersaLink® B600 e multifuncional Xerox® VersaLink® B605

Para uma impressora em preto e branco ou multifuncional, a VersaLink B600/B605 é muito mais que um equipamento de impressão. De fato, a VersaLink define um novo padrão para o que você pode esperar de produtividade do grupo de trabalho da Xerox. Interna ou externamente, este assistente de ambiente de trabalho altamente personalizável e conectado à nuvem oferece recursos completamente novos que vão muito além da concorrência - a um preço competitivo.

FÁCIL, INTELIGENTE E SEGURO.

Desde o primeiro momento, você poderá contar com a VersaLink B600 ou B605 para executar com consistência e primor tarefas que fazem com que o seu negócio opere com mais eficiência. De assistentes de instalação sem necessidade de TI a opções de configuração passo a passo, você está pronto para começar sem problemas.

Completamente reestruturada para confiabilidade superior, a VersaLink B600 e B605 apresenta uma nova configuração de hardware com menos peças em movimento, componentes do trajeto do papel reforçados e a avançada tecnologia de impressão HiQ LED.

Os dispositivos VersaLink estão repletos de recursos e tecnologias Xerox que poupam tempo e são desenvolvidos para dinamizar o compartilhamento de informações e reduzir fluxos de trabalho ineficientes. Garanta a precisão das informações com a pré-visualização de Digitalização e Fax¹, e faça muito mais com documentos digitalizados com o reconhecimento óptico de caracteres (OCR) integrado¹.

Quando se trata de proteger informações críticas, os dispositivos VersaLink oferecem uma vasta gama de recursos de segurança rigorosos, incluindo a Impressão protegida e autenticação de cartões para controlar o acesso.

FUNCIONALIDADE PERSONALIZÁVEL BASEADA EM APLICATIVOS

Com a tela de seleção por toque capacitiva em cores de 7 pol. (5 pol. na B600) personalizável, você pode tocar, deslizar e pinçar suas tarefas e funções de forma fácil como faria em um dispositivo móvel.

Os aplicativos Xerox® ConnectKey® pré-carregados ajudam a otimizar a eficiência do escritório, e o acesso à abrangente Xerox App Gallery proporciona novas possibilidades, como o aplicativo Xerox® Easy Translator Service app¹, que traduz rapidamente os documentos digitalizados para vários idiomas.

Execute as tarefas rapidamente salvando as configurações comuns como predefinições para configurar trabalhos de modo simples com um único toque. Com IDs simples, usuários individuais e grupos inserem uma ID de usuário e senha uma vez e, em seguida, desfrutam de acesso rápido, seguro e fácil a configurações específicas de tarefas e aplicativos usados frequentemente em uma tela inicial personalizada.

CONNECTIVIDADE MÓVEL E EM NUVEM.

A Impressora VersaLink B600 e a Impressora multifuncional VersaLink B605 oferecem a liberdade de trabalhar onde e como quiser, com conectividade direta ao Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e Dropbox™ e acesso a opções adicionais através da Xerox App Gallery.

A capacidade de se conectar e imprimir a partir de vários dispositivos é fundamental para o profissional de hoje em dia e os dispositivos VersaLink enfrentam o desafio com o Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC), que faz o emparelhamento com um toque, e Mopria®, além do Wi-Fi e Wi-Fi Direct opcionais.

Saiba mais sobre por que a Xerox é a única opção para os profissionais móveis atuais, visitando www.xerox.com/mobile

¹ Visualização da digitalização disponível para todas as configurações da VersaLink B605; Visualização de fax disponível para impressoras multifuncionais VersaLink com recursos de fax.

Para saber mais sobre os recursos das impressoras VersaLink, acesse www.xerox.com/VersalinkEG

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY® – O ELO DE LIGAÇÃO ENTRE O SEU COMPLETO ECOSISTEMA DE PRODUTIVIDADE.

Na Xerox – a empresa que modernizou os escritórios – apresentamos a próxima revolução na produtividade dos locais de trabalho. Com uma experiência de usuário consistente em uma vasta gama de dispositivos, conectividade móvel e em nuvem e uma crescente biblioteca de aplicativos para expandir a funcionalidade, você trabalhará mais rápido, melhor e com mais eficácia.

Experiência de usuário intuitiva

Uma maneira completamente nova – e ainda assim inteiramente familiar – de interagir, que inclui uma experiência semelhante à de um tablet, com controles baseados em gestos em tela de seleção por toque e fácil personalização.

Pronto para dispositivos móveis ou nuvem

Conectividade instantânea com a nuvem e dispositivos móveis diretamente a partir da interface do usuário, com acesso a serviços pré-instalados e hospedados em nuvem que permitem que você trabalhe onde, quando e como quiser.

Segurança de referência

Proteção completa a vários níveis para documentos e dados, pronta para proteger e eliminar possíveis ameaças e atender ou exceder a conformidade regulamentar.

Permite serviços de nova geração

Trabalhe de maneira mais eficiente e gerencie recursos com mais eficácia. A integração fácil dos Serviços de impressão gerenciada Xerox® permite o monitoramento remoto da entrega de serviços e consumíveis.

Porta de entrada para novas possibilidades

Amplie instantaneamente os seus recursos, como o acesso à Xerox App Gallery, que apresenta aplicativos do mundo real concebidos para otimizar os fluxos de trabalho digitais. Encarregue a nossa rede de parceiros para idealizar soluções inovadoras, específicas para empresas.

Saiba mais sobre como trabalhar com mais eficácia em www.connectkey.com



Impressora Xerox® VersaLink® B600
Impressão.



Multifuncional Xerox® VersaLink® B605
Impressão. Cópia. Digitalização. Fax. E-mail.



1 Bandeja de saída de 500 folhas na VersaLink B600 e **bandeja de saída de 400 folhas** na VersaLink B605, ambas com sensores de bandeja cheia.

2 O leitor de cartão interno está localizado próximo à tela de seleção por toque na VersaLink B605 e o **Compartmento de leitor de cartão/compartimento de leitor de cartão interno** está localizado atrás da tela de seleção por toque na VersaLink B600 (o Leitor de cartão externo/Kit RFID são necessários quando o módulo de acabamento/caixa postal estão incluídos).

3 Uma porta USB na parte dianteira² permite que os usuários imprimem ou digitalizem rapidamente³ em qualquer dispositivo de memória USB padrão.

5 A Bandeja manual para 150 folhas comporta tamanhos do papel de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

5 A Bandeja 1 comporta 550 folhas com tamanhos personalizados de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

6 O Alimentador automático de originais em frente e verso de única passagem (AAOFV) de 100 folhas digitaliza originais em frente e verso para trabalhos de cópia, digitalização e fax.

7 O gabinete opcional (inclui base com rodízios) oferece armazenamento para cartuchos de toner e outros suprimentos.

8 O Alimentador de alta capacidade (inclui base com rodízios) adiciona até 2.000 folhas com tamanhos padrão A4.

9 Adiciona até 4 bandejas de papel de 550 folhas que comportam tamanhos de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (máximo de 2 bandejas adicionais com gabinete opcional, máximo de 1 bandeja adicional com Alimentador de alta capacidade).

10 O módulo de acabamento opcional coleta e grampa jogos de até 50 folhas e inclui uma bandeja de saída de 500 folhas.

11 A caixa postal opcional inclui 4 escaninhos e cada bandeja pode comportar até 100 folhas.

² As portas USB podem ser desativadas

³ Somente VersaLink B605

APRESENTANDO UMA TELA DE SELEÇÃO POR TOQUE SUPERIOR.

Veja a interface da tela de seleção por toque colorida mais avançada do setor. Seja uma tela de 7 polegadas (B605) ou 5 polegadas (B600), é a experiência do usuário que define o mais alto padrão para a personalização e versatilidade.

Ao apresentar uma experiência semelhante a dispositivos móveis – com suporte para entrada gestual e aplicativos focados em tarefas que compartilham um visual e funcionamento comuns – menos etapas são necessárias para completar até mesmo os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo orienta você através de cada tarefa do início ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções críticas no topo da tela e as opções frequentemente usadas na frente e no centro. Não gostou do local onde uma função ou aplicativo se encontra? Personalize o layout para torná-lo seu.

Este equilíbrio inigualável de tecnologia de hardware e capacidade de software ajuda todos os que interagem com a Impressora VersaLink B600 ou com a Impressora multifuncional VersaLink B605 a executar mais trabalho com mais rapidez.



Xerox® VersaLink® B600/B605

A Impressora VersaLink B600 e a Impressora multifuncional B605 são desenvolvidas com base na Tecnologia Xerox® ConnectKey®. Para obter mais informações, acesse www.connectkey.com

ConnectKey®
Technology

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO	Impressora VersaLink B600 DN	Impressora multifuncional VersaLink B605 S, X
Velocidade	Até 58 ppm carta / até 55 ppm A4	
Ciclo de funcionamento ¹	Até 250.000 páginas/mês ¹	
Processador/Memória/ Disco rígido	HDD de 1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/320 GB opcional	HDD de 1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/320 GB
Conectividade	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct com o Kit Wi-Fi opcional (suporte para conexões simultâneas com e sem fio), NFC para emparelhamento	
Recursos da controladora	Catálogo de endereços unificado (B605), Clonagem de configuração, Visualização de digitalização (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Contabilidade padrão Xerox®, Suporte on-line (acessado a partir da interface do usuário e do driver de impressão)	
Manuseio do papel		Alimentador de documentos automático em frente e verso de única passagem (DADF): 100 folhas; Tamanhos personalizados: 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
Entrada de papel	Padrão ND	
	Bandeja manual: Até 150 folhas; tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	
	Bandeja 1: Até 550 folhas; tamanhos personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm	
	Até 4 bandejas adicionais: Até 550 folhas cada; Tamanhos personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm	
	Alimentador de alta capacidade: Até 2.000 folhas; Tamanhos padrão: 8,5 x 11 pol. / A4	
Saída de papel	Padrão 500 folhas	400 folhas
	Módulo de acabamento: Bandeja para 500 folhas, grameamento de 50 folhas	
	Caixa postal: quatro escaninhos de 100 folhas	
Saída automática em frente e verso	Padrão	
Resolução de cópia e impressão	Impressão: Até 1200 x 1200 dpi	Impressão: Até 1.200 x 1200 dpi; Cópia: Até 600 x 600 dpi
Tempo de saída da primeira página	Impressão: 6,3 segundos	Impressão: 7,5 segundos; Cópia: 5,8 segundos a partir do vidro de originais
Linguagens de descrição de página (PDL)	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO INTUITIVA

Personalização	Personalização ocasional, personalização da tela inicial pelo usuário, várias telas iniciais com ID simples, personalização por site, função ou fluxo de trabalho com a Xerox App Gallery e Xerox® App Studio	
Drivers de impressão	Identificação do trabalho, status bidirecional, monitoramento do trabalho, Xerox® Global Print Driver® e Mobile Express Driver®	
Servidor da Web integrado Xerox®	PC ou móvel – Informações de status, design responsivo, configurações, gerenciamento de dispositivos, clonagem	
Visualização	ND	Visualização de digitalização/fax com Zoom, Girar, Adicionar Página
Recursos de impressão	Impressão de USB, Impressão protegida, Jogo de amostra, Impressão pessoal, Trabalho salvo, Configurações do driver Xerox® Earth Smart, Identificação do trabalho, Criação de livros, Armazenar e recuperar configurações do driver, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento de trabalhos, Padrões do aplicativo, Impressão em frente e verso (como padrão), Ignorar páginas em branco, Modo rascunho	
Digitalização	ND	Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), Digitalizar para USB/E-mail/Rede (FTP/SMB), Formatos de arquivo de digitalização: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Recursos de conveniência: Digitalizar para página inicial, PDF pesquisável, PDF de página única/múltiplas páginas / XPS / TIFF / PDF protegido por senha
Fax ²	ND	Recursos de fax (somente B605/X): Fax direto Walk-up (inclui LAN Fax, Fax direto, Encaminhamento de fax para e-mail)

PRONTO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS OU NUVEM

Impressão móvel	Apple® AirPrint® ⁵ , Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service e Mopria® Print Service Plug-ins para Android™	
Opções de mobilidade	@PrintByXerox ³ , Xerox® Mobile Print e Mobile Print Cloud ⁴ , Conexão de impressão via NFC/Wi-Fi Direct ⁴ , Xerox® Mobile Link App (B605) ³ . Acesse www.xerox.com/officemobileapps para ver os aplicativos disponíveis.	
Conectores de nuvem ³	Imprimir de/Digitalizar para ⁶ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® entre outros	

SEGURANÇA DE REFERÊNCIA

Segurança de rede	IPsec, HTTPS, e-mail criptografado. Autenticação de rede, SNMPv3, SSL/TLS, Certificados de segurança, Certificado automático autoassinado	
Acesso ao dispositivo	Verificação de firmware, Firewall interno e acesso de usuário, Filtro de porta/IP/domínio, Log de auditoria, Controle de acesso, Permissões de usuário, Kit de ativação de cartão inteligente (CAC/PIV/.NET), Compartimento de Leitor de cartão integrado Xerox®	
Proteção de dados	Assistentes de configuração/segurança, Criptografia a nível do trabalho através de envio HTTPS/IPPS, Disco rígido criptografado (AES 256 bits, FIPS 140-2) e sobregravação de imagem, Certificação de Critérios Comuns (ISO 15408) (em avaliação)	
Segurança do documento	Impressão protegida, Fax protegido (B605), Digitalização protegida (B605), E-mail protegido (B605), PDF protegido por senha (B605)	

PERMITE SERVIÇOS DE NOVA GERAÇÃO

Gerenciamento da impressão	Suíte de Gerenciamento de Impressão e Mobilidade Xerox®, Clonagem de configuração, Contabilidade padrão Xerox®, Equitrac ⁴ , Y Soft ⁴ entre outros	
Gerenciamento da impressão	Gerenciador de dispositivos Xerox®, Assistência do suporte Xerox®, Leitura do medidor automático, ferramentas de Serviços de impressão gerenciada	
Sustentabilidade	Cisco EnergyWise®, Impressão Earth Smart, ID do usuário de impressão na margens	

PORTA DE ENTRADA PARA NOVAS POSSIBILIDADES

Serviços em nuvem	Xerox® Easy Translator (B605) ⁴ , vários serviços adicionais disponíveis	
Xerox App Gallery	Muitos aplicativos e serviços em nuvem disponíveis. Acesse www.xerox.com/appgallery para obter uma crescente seleção de aplicativos Xerox®, disponíveis para a adição de funções	

¹ Capacidade de volume máximo esperado em um determinado mês. Não é esperado que se mantenha em uma base regular; ² Requer linha telefônica analógica; ³ Download opcional grátis; ⁴ Opção de compra; ⁵ Acesse www.apple.com para obter uma lista de Certificações AirPrint; ⁶ Opção Digitalizar para disponível para B605.

Certificações

Para ver a lista mais recente de certificações, acesse www.xerox.com/OfficeCertifications

Suprimentos

Cartucho de toner de capacidade padrão:

Preto: 10.300 páginas⁷

106R03941

Cartucho de toner de alta capacidade:

Preto: 25.900 páginas⁷

106R03943

Cartucho de toner de alta capacidade extra:

Preto: 46.700 páginas⁷

106R03945

Cartucho do fotorreceptor: 60.000 páginas⁸

101R00582

Opções

Alimentador de 550 folhas

097504949

Alimentador de alta capacidade: 2.000 folhas

097504948

Estante/Gabinete

097504955

Base com rodízios

097504954

Módulo de acabamento

097504952

(500 folhas, grameador de 50 folhas)

Caixa postal de 4 escaninhos

097504953

(100 folhas por escaninho)

497K16750

Adaptador de rede sem fio (kit Wi-Fi)

497K18360

Kit de produtividade com HDD de 320 GB

⁷ Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com ISO/IEC 19752. O rendimento pode variar de acordo com a imagem, a cobertura de área e o modo de impressão.

⁸ Páginas aproximadas. O rendimento declarado pode variar dependendo da extensão do trabalho, do tamanho/orientação do material e da velocidade da máquina.

As configurações variam por geografia.

Para obter especificações mais detalhadas, acesse www.xerox.com/VersalinkB600Specs ou www.xerox.com/VersalinkB605Specs

Para obter mais informações, visite-nos no site www.xerox.com/office.

© 2018 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox com a marca figurativa®, CentreWare®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® e Xerox Extensible Interface Platform® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. As informações contidas neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso. 5/18 BR21761 VB68R-01PB

